

4A




Vass2R05s511-515  
OMtp960

~~Ribner~~

Ribier

5-10 §1 (1.1)

*7. Alysia laralei*






















DESIGNATION : Ribier  
 CLOS 5 PLANCHE 10 RANG S Souche 1  
 Vigueur : 4  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millierandage : 0  
 Date de Véraison : 5-8  
 Date de Maturité : 3-8 75  $\times$  3  
 Pourriture : 2-0 14  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M - P 20 x 20  
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - M  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 4  
 avec pépins - apyrène  
 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Ribier  
 CLOS 5 PLANCHE 10 RANG S Souche 1 s1  
 Vigueur : 3  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millierandage : 0  
 Date de Véraison : 29-7 + 2  
 Date de Maturité : 25-8 76  
 Pourriture : 0 14  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M - P 21 x 21  
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - M  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 4  
 avec pépins - apyrène  
 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Ribier  
 CLOS 5 PLANCHE 10 RANG S Souche 1  
 Vigueur : 3  
 PORT : érig - érig - couché  
 Millierandage : 0  
 Date de Véraison : 2-8  
 Date de Maturité : 29-8-77 + 2  
 Pourriture : 0 15  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M - P 23  
 disc. - Sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 4  
 avec pépins - apyrène  
 JUS : inc. - coloré

(Multiplication de 5-10 s1 s1)  
 DESIGNATION : Ribier  
 CLOS 5 PLANCHE 23 RANG A Souche 5  
 Vigueur : 45  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millierandage : 0  
 Date de Véraison : 6-8-80  
 Date de Maturité : 17-9-80 + 2  
 Pourriture : 0 15  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M - P 22  
 disc. - Sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 4  
 avec pépins - apyrène  
 JUS : inc. - coloré



Année : 1974

Emplacement ..... 5.10 S1 01 ..... Désignation ... Ribier .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
	203					
1	2	1	x			
2						
3						
4						
5						

De 20.3.74

0

Année : 1975

Emplacement ..... 5.10 S1 (0.1) ..... Désignation ... Ribier .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
	6.3	10.3				
1	4	1	2	-		
2						
3						
4						
5						

-3

De 10.3.75



Année : 1976

Emplacement 5 10 S1 S1 Désignation Ribier

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
	18.3				
1	4	3			
2					
3					
4					
5				+2	

De 18.3.76

Année : 1980

Emplacement 5 23 A5 Désignation Ribier

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
	27.3				
1 8					
2 3	2				
3					
4 8					
5					

De 27.3.80  
+5



# Ribier

Veraisons à 50%	81	82	83			
5-23-45	3-8	0	2-8	+2	12-8	+15

+1,2

Fertilité	Taille	courte	83	84	86
5-23	AS		11	13	8



Désignation :

~~Calvo~~ ~~Hall~~ Ribier

Emplacement :

5.10.51 N.2

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9).  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) -  
à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 -  
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille  
détachées sera notée.

Calvo 72



Désignation :

~~Calceolaria~~ ~~Malva~~ Ribes

Emplacement :

5.10 S14.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (2).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 0 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calceolaria



Ribier

5.10 § 1 2.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies ③ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *base*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo



N° ordre

Ribier

Désignation

5-1051

VASSAL

Planche

côté n°

souche

(1)

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge (2) -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 74

N° d'ordre.

Désignation

VASSAL planche côté N° souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 75



Ribier

DENOMINATION :

5. 23 A5.2

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioilaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvary

N° d'ordre :

m

Désignation :

Ribier  
≠ A Lavalée

Origine :

Emplacement :

5 pl 23 A5

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.  $\frac{1}{2}$
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - 2 - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2.
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : ferme ..... 1 - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L<sub>3</sub> EX L<sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - 2 - 3.  
Forme : 4 - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 80